






PROFI LINEAR



- lámpatest: festett alumínium RAL9006
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- beltéri lámpa
- GXLS165 + GXPR075 lámpáknál UGR < 19
- felhasználható kerekedelmi egységekben, megrendelésre az alábbi verziók elérhetőek:
 - lámpa színe: fekete, fehér, szürke
 - fény színe: hideg/neutrális/meleg fehér (6500K/4000K/3000K)
 - fényerőszabályzás: DALI, 0-10V, step dimming/ kapcsolóvezérelt (100%,40%,10%)
 - csatlakozás: csatlakozók, pályarendszer



PROFI LINEAR

- LED VONALVILÁGÍTÓ
- élettartam 50 000 óra
- 5 év garancia az egész lámpára

- 220-240V-50/60Hz
- ⏚
- IP₂₀
- 🏠
- 📏
- 🌡️ -20+40°C
- ⚠️
- 📦 1,8 kg
- 🕒 50 000 h
- Pf (λ) >0,95
- 📺 25 000 ON/OFF
- CE
- ✓ RoHS



GXPR064 PROFILINEAR III 36W


GXPR075 PROFILINEAR I 36W

GXPR067 PROFILINEAR II 36W



NEUTRAL WHITE

PROFI LINEAR I 36W PROFILINEAR II 36W PROFILINEAR III 36W



LED 36W ► ≧D 320W

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		$\frac{a}{mm}$	
PROFI LINEAR I 36W GRAY NW	GXPR075	8592660120799	šedá	36	4400	neutrális fehér	4000K	> 80	70°	1145	1/10
PROFI LINEAR II 36W GRAY NW	GXPR067	8592660120560	šedá	36	4400	neutrális fehér	4000K	> 80	125°	1133	1/10
PROFI LINEAR III 36W GRAY NW	GXPR064	8592660120553	šedá	36	4400	neutrális fehér	4000K	> 80	112°	1133	1/10







LINEAR



- 220-240V-50/60Hz
-
- IP₂₀
-
- 20+40°C
-
- 1,8
- 25 000
- Pf (λ) ≥0,95
- 25 000
-
-

• LED VONALVILÁGÍTÓ



LED 36W ▶ ≥D270W

		EAN	color	W	lm	color	$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		$\langle a \rangle$ [mm]	
LINEAR I 36W GRAY NW	GXLS165	8592660120782	szürke	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥ 80	70°	1145	1/10
LINEAR II 36W GRAY NW	GXLS157	8592660120546	szürke	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥ 80	125°	1133	1/10
LINEAR III 36W GRAY NW	GXLS154	8592660120539	szürke	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥ 80	112°	1133	1/10

LINEAR - ACCESSORIES



		EAN	
Connection sheet for LINEAR I - line	GXOS285	8592660131153	Tartozékok a lámpatestek sorbakötéséhez (csak függesztés esetén). Kizárólag LINEAR/PROFI LINEAR I lámpatestekkel kompatibilis.
Connection sheet for LINEAR II, III - line	GXOS286	8592660131191	Tartozékok a lámpatestek sorbakötéséhez (csak függesztés esetén). Kizárólag LINEAR/PROFI LINEAR II, III lámpatestekkel kompatibilis.